



Quality Hotel Edward Grieg | Norway

STACBOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

www.stac.es

STAC HEAD OFFICE Spain

📍 Pol. industrial Picusa s/n
15900 Padrón (A Coruña)
☎ (+34) 981 817 036
📠 (+34) 981 817 037
✉ stacbond@stac.es

STACBOND FACTORY Spain

📍 C/ Isaac Prado Bodelón
P. 2 Pol. ind. de la Rozada
24516 Parandones (León)
☎ (+34) 981 817 036

STAC Poland

📍 Ul. Kluczevska 2A
32-300 Olkusz
☎ (+48) 322 630 740
✉ polska1@stac.es (South)
✉ polska2@stac.es (North)

STAC Morocco

📍 Route nationale 1 Km. 92
Comune Rurale Laouamra
Larache
☎ (+212) 539 521 136
✉ maroc@stac.es

STB-TMC-102

STACBOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

COLORES METÁLICOS | COULEURS MÉTALLISÉES

METALLIC COLORS


METALLIC COLORS

COLORES METÁLICOS | COULEURS MÉTALLISÉES

Attractive colours available for metallic finishes with varying reflection depending upon the angle of incidence of the light. Metallic effects will give your projects a modern and original look for exceptional architecture.

Colores atractivos por su acabado metálico, cuyos reflejos varían sutilmente dependiendo del ángulo de incidencia de la luz. El efecto metalizado proporciona a sus proyectos un aspecto moderno y original para una arquitectura excepcional.

Couleurs attrayantes grâce à une finition métallique aux reflets variant subtilement en fonction de l'angle d'incidence de la lumière. L'effet métallisé donne à vos projets une modernité et une originalité favorisant une architecture exceptionnelle.



A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totalmente reciclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The **STACBOND®** panel has an external 5005 and internal 3005/3015 aluminium alloy and is **coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint** (polyvinyl flouride) that offers the **highest resistance to ageing**. The manufacture of **STACBOND®** Composite Panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel **STACBOND®** posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005 / 3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30** (polivinilo fluorado), ofreciendo la **más elevada resistencia** al envejecimiento. La fabricación del Panel Composite **STACBOND®** sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.


Le panneau **STACBOND®** avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 5005 et intérieure 3005 / 3105 et laqué à la peinture PvdF Kynar® 500 70/30 (polyvinyle fluoré), offre une **haute résistance** au vieillissement. La fabrication du Panneau Composite **STACBOND®** répond à un **processus de contrôle rigoureux** validé par des essais et des audits de qualités.



STB-400 WHITE METALLIC



STB-403 SILVER METALLIC



STB-402 GREY METALLIC




STB-405 CHAMPAGNE METALLIC




STB-406 BRONZE METALLIC



STB-454 GOLD METALLIC




STB-407 TITANIUM METALLIC



STB-408 CARBON



STB-483 DARK GREY





STB-414 COPPER METALLIC




STB-450 TERRACOTA



STB-407 INTENSE COPPER



STB-409 BLUE METALLIC



STB-410 JADE GREEN



Urubó Business Center | AM Arquitectura | Bolivia

Dock of nautical services | Valencia, Spain





Evolution Building | Pedro Veloso Architect | Portugal

STAC BOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

www.stac.es

STAC HEAD OFFICE Spain
📍 Pol. industrial Picusa s/n
15900 Padrón (A Coruña)
☎ (+34) 981 817 036
✉ (+34) 981 817 037
✉ stacbond@stac.es

STACBOND FACTORY Spain
📍 C/ Isaac Prado Bodelón
P. 2 Pol. ind. de la Rozada
24516 Parandones (León)
☎ (+34) 981 817 036

STAC Poland
📍 Ul. Kluczevska 2A
32-300 Olkusz
☎ (+48) 322 630 740
✉ polska1@stac.es (South)
✉ polska2@stac.es (North)

STAC Morocco
📍 Route nationale 1 Km. 92
Comune Rurale Laouamra
Larache
☎ (+212) 539 521 136
✉ maroc@stac.es

STB-TMC-101



STAC BOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

COLORES SÓLIDOS | COULEURS LISSES
SOLID COLORS

STAC BOND

 All RAL colours possible
Posibilidad cualquier color RAL
Toutes les couleurs RAL possibles

 A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE

 High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV

 Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface


 Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme

 Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide


 Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable



STB - 413 WHITE RAL 9016




STB - 401 ARCTIC WHITE




STB - 439 LIGHT GREY




STB - 458 MOUSE GREY



STB - 417 UMBRA GREY



STB - 459 SIGNAL WHITE



STB-492 GREY WHITE



STB - 4A5 DUSTY GREY



STB - 469 IRON GREY



STB - 478 ANTHRACITE GREY



STB - 420 WHITE RAL 9010



STB - 493 TRAFFIC YELLOW




STB - 411 TRAFFIC RED



STB - 430 NATURAL BLUE



STB - 484 YELLOW GREEN



STB - 455 CREAM



STB - 495 ORANGE




STB - 498 BLOOD RED




STB - 412 ULTRAMARINE BLUE



STB - 487 DARK GREEN



STB - 485 IVORY




STB - 494 BROWN



STB - 488 DEEP RED



STB - 473 STEEL BLUE



STB - 415 BLACK


SOLID COLORS

COLORES SÓLIDOS | COULEURS LISES

High quality and homogeneous colours that will guarantee a uniform and outstanding finish. **STACBOND®** provides a wide range of standard colours that will allow your creativity to have no limits.

Colores homogéneos y lacados de alta calidad que aseguran un acabado uniforme y excepcional. **STACBOND®** dispone de una gran selección de colores estándar para que sus proyectos creativos no tengan límites.

Des couleurs homogènes et de très haute qualité qui assureront une finition uniforme et exceptionnelle. **STACBOND®** offre une grande variété de couleurs standards pour que vous pouvez concevoir des nouveaux projets sans limites.



The **STACBOND®** panel has an external 5005 and internal 3005/3015 aluminium alloy and is **coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint** (polyvinyl fluoride) that offers the **highest resistance to ageing**. The manufacture of **STACBOND®** Composite Panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel **STACBOND®** posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005 / 3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30** (polivinilo fluorado), ofreciendo la **más elevada resistencia** al envejecimiento. La fabricación del Panel Composite **STACBOND®** sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau **STACBOND®** avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 5005 et intérieure 3005 / 3105 et **laqué à la peinture PvdFKynar® 500 70/30** (polyvinyle fluoré), offre une **haute résistance** au vieillissement. La fabrication du Panneau Composite **STACBOND®** répond à un **processus de contrôle rigoureux** validé par des essais et des audits de qualités.



Polyclinic Leiría | Portugal

STAC BOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

www.stac.es

STAC HEAD OFFICE Spain
📍 Pol. industrial Picusa s/n
15900 Padrón (A Coruña)
☎ (+34) 981 817 036
✉ (+34) 981 817 037
✉ stacbond@stac.es


STACBOND FACTORY Spain
📍 C/ Isaac Prado Bodelón
P. 2 Pol. ind. de la Rozada
24516 Parandones (León)
☎ (+34) 981 817 036

STAC Poland
📍 Ul. Kluczevska 2A
32-300 Olkusz
☎ (+48) 322 630 740
✉ polska1@stac.es (South)
✉ polska2@stac.es (North)

STAC Morocco
📍 Route nationale 1 Km. 92
Comune Rurale Laouamra
Larache
☎ (+212) 539 521 136
✉ maroc@stac.es

STB-TMC-104

ACABADOS MADERA | FINITIONS BOIS
WOOD FINISHES




WOOD FINISHES

ACABADOS MADERA | FINITIONS BOIS

STACBOND's® wood finishes provide projects with warmth and organic natural wood appearance combined with all the advantages of composite panel, making it a high quality and very versatile product, perfect for decorating spaces.

Los acabados madera **STACBOND**® proporcionan a sus proyectos la calidez y aspecto orgánico de la madera natural junto con las ventajas del panel composite, haciendo un producto de calidad, muy versátil e idóneo para decoración de espacios.

Les tonalités bois **STACBOND**® apportent à vos projets la chaleur et l'aspect organique d'un bois naturel avec les avantages du panneau composite, en faisant un produit de qualité, très polyvalent et idéal pour décorer les espaces.



A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totalmente reciclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The **STACBOND**® panel has an external 5005 and internal 3005/3015 aluminium alloy and is **coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint** (polyvinyl flouride) that offers the **highest resistance to ageing**. The manufacture of **STACBOND**® Composite Panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel **STACBOND**® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005 / 3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30** (polivinilo fluorado), ofreciendo la **más elevada resistencia** al envejecimiento. La fabricación del Panel Composite **STACBOND**® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau **STACBOND**® avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 5005 et intérieure 3005 / 3105 et laqué à la peinture PvdF Kynar® 500 70/30 (polyvinyle fluoré), offre une **haute résistance au vieillissement**. La fabrication du Panneau Composite **STACBOND**® répond à un **processus de contrôle rigoureux** validé par des essais et des audits de qualités.




STB - W04

WHITE MAPLE




STB - W03

SUNSET TEAK



STB - W01

WALNUT



STB - W02

COLONIAL RED

WOOD FINISHES | ACABADOS MADERA | FINITIONS BOIS



STAC BOND
For Creative Facades

Apartments Agueda | Portugal





Parking Nave H | Naos Architects | Spain

STAC BOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

www.stac.es

STAC HEAD OFFICE Spain
📍 Pol. industrial Picusa s/n
15900 Padrón (A Coruña)
☎ (+34) 981 817 036
✉ (+34) 981 817 037
✉ stacbond@stac.es

STACBOND FACTORY Spain
📍 C/ Isaac Prado Bodelón
P. 2 Pol. ind. de la Rozada
24516 Parandones (León)
☎ (+34) 981 817 036

STAC Poland
📍 Ul. Kluczevska 2A
32-300 Olkusz
☎ (+48) 322 630 740
✉ polska1@stac.es (South)
✉ polska2@stac.es (North)

STAC Morocco
📍 Route nationale 1 Km. 92
Commune Rurale Laouamra
Larache
☎ (+212) 539 521 136
✉ maroc@stac.es

STB-TMC-103

STAC BOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

ACABADOS ESPECIALES | FINITIONS SPÉCIALES
SPECIAL FINISHES


SPECIAL FINISHES

ACABADOS ESPECIALES | FINITIONS SPÉCIALES

STACBONDS® wide range of special finishes adapts to your projects most demanding aesthetic requirements. Textured effects, matt and high gloss surfaces as well as SPECTRA finishes, are a few of the many finishes available.

La amplia gama de acabados especiales **STACBOND®** se adapta a las más altas exigencias estéticas de sus proyectos. Efectos texturados, superficies mate o de alto brillo y tornasolados, además de otros acabados.

La large gamme des finitions spéciales **STACBOND®** s'adapte aux plus hautes exigences esthétiques de vos projets. Effets texturés, surfaces mates, de haute brillance, couleurs chatoyantes et irisées mais également, d'autres finitions.



*Some layers may change depending on the finish | Algunas capas pueden variar según el acabado | Certaines couches peuvent changer en fonction de la finition



A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide




Totalmente reciclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The **STACBOND®** panel has an external 5005 and internal 3005/3015 aluminium alloy and is **coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint** (polyvinyl flouride) that offers the **highest resistance to ageing**. The manufacture of **STACBOND®** Composite Panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel **STACBOND®** posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005 / 3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30** (polivinilo fluorado), ofreciendo la **más elevada resistencia** al envejecimiento. La fabricación del Panel Composite **STACBOND®** sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau **STACBOND®** avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 5005 et intérieure 3005 / 3105 et laqué à la peinture PvdFKynar® 500 70/30 (polyvinyle fluoré), offre une **haute résistance au vieillissement**. La fabrication du Panneau Composite **STACBOND®** répond à un **processus de contrôle rigoureux** validé par des essais et des audits de qualités.



STB-S10 GOLDEN PEARL



STB-4D8 GOLDEN SAND



STB-S08 SUNSET




STB-S12 STELLAR BLUE



STB-4A2 HIGH GLOSS BLUE




STB-4F1 HIGH GLOSS BLACK



STB-E01 CORTEN STEEL



STB-4E9 RUGGED BLACK



STB-425 ULTRAMATT BLACK



STB-449 BRUSHED



STB-4C3 TEXTURED WHITE



STB-M01 MIRROR



STB-4C9 COPPER BRUSHED



STB-E03 ANODIC DARK



STB-E02 ANODIC LIGHT



STACBOND machining. System STB-T-SZ

